

STONEMORE

자연이 만든 물성, 납득할 수밖에 없는 단단함

STONEMORE



공간의 근본, 스톤모어

자연이 만든 물성
 납득할 수밖에 없는 단단함
 돌은 가장 오래 남는 기반이며
 공간을 지탱하는 가장 당연한 선택입니다.

우리는 그 시작을 만듭니다.

Contents 목차

Stone Deck 스톤데크	07
-----------------	----

특장점 | 소재별 물성 비교 | 포세린 타일

Pedestal 페데스탈	59
---------------	----

특장점 | 분해도 | 포인트

Process 일정 및 프로세스	65
-------------------	----

STONE DECK

고압프레스로 압축 후, 온도 1300도 이상의 고온으로
장시간 구워낸 고강도 압축 인조석

돌조각을 넣은 건축재료로 색깔이 아름다운 화강암이나
대리석의 부서진 조각을 사용하므로 경제적이고
고면의 다듬질도 할 수 있으며, 빠르게 성장하고 있는
차세대 외장재입니다.



Feature 특장점



1,000kg

안전성

1,000kg 이상의 하중에서도 안전하며
논슬립 표면 처리로 미끄러움을 방지합니다.



편의성

청소가 수월하며 간편하게 설치/제거가 가능합니다.
손쉽게 점검과 재사용이 용이합니다.



디자인성

내외장을 동시 적용하여 심미적 효과를 주어 조화로운
디자인을 연출할 수 있습니다. 또한 치사 오차율 0.1%
미만의 규격으로 정밀시공이 가능합니다.




친환경성

미래의 환경을 생각하는 친환경 제품으로,
미국 및 유럽의 친환경 인증 마크를 획득하였습니다.




저항성

어떠한 기후나 한파 속에서도 변함이 없고, 내화학성과
내오염성이 탁월합니다. 염분에 매우 강하며 곰팡이,
이끼 등의 오염이 발생하지 않습니다. 또한 차량 이동
공간에도 전혀 문제가 되지 않습니다.



Physical properties 소재에서 느껴지는 차이

점토가 섞이지 않은 진정한 스톤데크는 화강암이나 대리석의 부서진 조각을 사용하여
튼튼함과 동시에 표면의 무늬와 색이 아름답습니다.




구분	스톤데크	천연대리석	천연화강석
수분흡수율(%)	0.05	0.3-1.0	0.2-0.7
비중	2.40	2.7	2.65
굴곡강도 (Mpa)	220	120	150
국부압축강도 (N/mm ²)	7.2	5.2	5.7
철분함량	불검출	석종별로 다양	1~14%
모오스경도	8-9	2-5	7-8
산성비	이상없음	약함	강함
주성분	점토, 규석, 장석, 도석	방해석, 점토질, 규산	석영, 장석, 운모
열팽창계수	7.0 X 10	3.8 X 10	8.5 X 10
동결융해	절대안정	안정	안정


POSERINE TILE 포세린 타일

• 체크된 제품은 재고운용 제품입니다.
이외 제품은 Project Order로 예약 주문이 가능합니다.


ENZO 엔조



CEPPO STONE 체포 스톤




SPARKLE 스파클



QURRAZZO 퀴라조




LAGOON 라군




BASALT PRO 바살트 프로




MOORSTONE 무어스톤




CODE62 코드62



KAINOS 카이노스




MADISON 메디슨




UNIVERSE 유니버스



EUREKA 유레카



MARS 마스




VALLEY STONE 밸리 스톤




BLUESTONE CAT PAW 블루스톤 캣 포



CROSS CUT 크로스 컷




HORIZON 호리즌




POSERINE TILE
포세린 타일

ASPHALT
아스팔트




GRAFTON
그래프턴



BELLEVUE
벨뷰



ONEA
오네아




LIMEWOOD
라임우드




ENZO 엔조

Color




Moon · 문 • Sand · 샌드 • Cinder · 신더 Coal · 콜

Size




600×600×20T Box = 2ea(0.72㎡) 600×900 (20T, 25T, 30T) 600×1200 (20T, 25T, 30T)



Cinder · 신더

CEPPO STONE 체포 스톤

Color



Light · 라이트 Medium · 미디엄 Dark · 다크

Size



600×600×20T
Box = 2ea(0.72㎡)


Project order



600×900
(20T, 25T, 30T)



600×1200
(20T, 25T, 30T)



Medium · 미디엄



Light · 라이트



Medium · 미디엄



Dark · 다크


SPARKLE 스파클

Color



Light · 라이트 Grey · 그레이 Taupe · 토프 • Dark · 다크

Size



600×600×20T
Box = 2ea(0.72㎡) 600×900
(20T, 25T, 30T) 600×1200
(20T, 25T, 30T)



Grey · 그레이



Taupe · 토프



Light · 라이트


QURRAZZO 퀴라조

Color



Silver Pearl • Basalt Black •
실버펄 • 바살트 블랙

Size




600×600×20T 600×900 600×1200
Box = 2ea(0.72㎡) (20T, 25T, 30T) (20T, 25T, 30T)



Silver Pearl · 실버펄



Basalt Black · 바살트 블랙



Silver Pearl · 실버펄



Basalt Black · 바살트 블랙

LAGOON 라군

Color



Cinder · 신더

Graphite · 그래파이트

Coal · 콜

Size




600×600×20T
Box = 2ea(0.72㎡)

Project order



600×900
(20T, 25T, 30T)




600×1200
(20T, 25T, 30T)



Graphite · 그래파이트



Coal · 콜



Cinder · 신더

BASALT PRO 바살트 프로

Color



Marfil · 마필 Almond · 아몬드 Grey · 그레이 Charcoal · 차콜 ●

Size



600×600×20T 600×900 600×1200
Box = 2ea(0.72㎡) (20T, 25T, 30T) (20T, 25T, 30T)



Grey · 그레이



Charcoal · 차콜




Charcoal · 차콜



Almond · 아몬드

MOORSTONE 무어스톤

Color



Nero · 네로 •

Size



600×600×20T
Box = 2ea(0.72㎡)

Project order



600×900
(20T, 25T, 30T)




600×1200
(20T, 25T, 30T)



CODE62


코드62

Color



Moon · 문 • Noce · 노체 Bone · 본 Dark · 다크


Size



600×600×20T
Box = 2ea(0.72㎡)




Moon · 문



Noce · 노체




Bone · 본



Dark · 다크


KAINOS 카이노스

Color




Bone · 본 Grey · 그레이 ● Shadow · 새도우

Size



600×600×20T
Box = 2ea(0.72㎡)



Grey · 그레이




Bone · 본



Shadow · 새도우

MADISON 매디슨

Color




Bone · 본 · Noce · 노체 Argent · 아젠트 Grafito · 그라피토

Size



600×600×20T
Box = 2ea(0.72㎡)



Noce · 노체

Argent · 아젠트




Grafito · 그라피토



Bone · 본


UNIVERSE 유니버스

Color




Light · 라이트 ● Grey · 그레이 ●

Size



600×1200×20T
Box = 1ea(0.72㎡)



Grey · 그레이



Light · 라이트



Light · 라이트



Grey · 그레이

EUREKA 유레카


Color



Grey · 그레이

Dark · 다크

Size



600×600×20T
Box = 2ea(0.72㎡)

Project order




600×900
(20T, 25T, 30T)



600×1200
(20T, 25T, 30T)



Grey · 그레이




Dark · 다크



Dark · 다크


MARS 마스

Color



Light · 라이트 Beige · 베이지 Cinder · 신더 Graphite · 그래파이트

Size



600×600×20T
Box = 2ea(0.72㎡) 600×900
(20T, 25T, 30T) 600×1200
(20T, 25T, 30T)



Beige · 베이지



Light · 라이트




Graphite · 그래파이트



Cinder · 신더

VALLEY STONE 밸리 스톤

Color



Salt · 솔트

Sand · 샌드

Cinder · 신더

Coal · 콜

Size



600×600×20T
Box = 2ea(0.72㎡)

Project order



600×900
(20T, 25T, 30T)



600×1200
(20T, 25T, 30T)



Sand · 샌드



Coal · 콜



Coal · 콜




Salt · 솔트



Cinder · 신더


BLUESTONE CAT PAW 블루스톤 캣 포

Color



Coal · 콜

Size



600×600×20T
Box = 2ea(0.72㎡)



600×900
(20T, 25T, 30T)




600×1200
(20T, 25T, 30T)



CROSS CUT 크로스 컷


Color



Silver · 실버

Dark · 다크

Size



600×600×20T
Box = 2ea(0.72㎡)

Project order



600×900
(20T, 25T, 30T)



600×1200
(20T, 25T, 30T)



Dark · 다크



Dark · 다크



JellisCraig

Silver · 실버



Silver · 실버


HORIZON 호리존

Color



White · 화이트 Light · 라이트 Cream · 크림 Dark · 다크

Size



600×1200×20T Box = 1ea(0.72㎡)



Cream · 크림



Light · 라이트




Dark · 다크



White · 화이트

ASPHALT 아스팔트

Color



Off White
오프 화이트

Fume
퓨메

Size



600×1200×20T (mm)

1200×1200×20T (mm)



Fume · 퓨메



Off White · 오프 화이트



Fume · 퓨메



Off White · 오프 화이트


GRAFTON 그래프턴

Color




Ivory - 아이보리


Size



600×1200×20T (mm)



1200×1200×20T (mm)



BELLEVUE 벨뷰

Color



White · 화이트 Ivory · 아이보리 Grey · 그레이

Size



600×600×20T (mm)



Grey · 그레이



White · 화이트



Ivory · 아이보리



White · 화이트

ONEA 오네아

Color



Natural · 네추럴 Grey · 그레이 Graphite · 그라파이트

Size




600×600×20T (mm)



Grey · 그레이



Graphite · 그라파이트



Natural · 네추럴



Grey · 그레이

LIMEWOOD 라임우드


Color



Roble · 로블

Grau · 그라우

Size



400×1200×20T



Roble · 로블



Grau · 그라우


PEDESTAL

부자재를 쌓아놓고 먼지, 소음에 시달리며 양종을 위해 수많은 인력과 크레인까지 동원해야 했던 기존 습식시공에서 이제는 벗어날 수 있습니다.


**유럽의 선진화된 페데스탈 공법으로
좀 더 스마트한 건축을 시작해보세요.**




Key Qualities 특장점




배관 설치 용이



빠른 배수



보온 및 단열 효과




경량성



충격과 무게에 대한 저항



빠른 설치로 인한 비용 절감



수평 유지



소음 감소



친환경성

Exploded View 분해도

페데스탈의 중간부분의 하중 3톤, 사이드부분의 하중 2.5톤까지 견딜 수 있는 제품
완제품 하중 비교 시험 결과, 페데스탈은 변형이 없지만 고강도 타일이 먼저 깨지는 현상 발생
그 정도로 튼튼하게 시공할 수 있는 건식시공의 친환경 자재 (고강도 타일 하중 800kg~1ton)




Key-Point 포인트




습식대비 3배 이상
공사기간단축



하자보수
용이



보수 후 기존 패널과
외관상 동일



경사진 바닥면에서도
수평선 조절이 가능



양생이 불필요하여
동계 작업효율 높음




눈,비 등의 고임이 없어
백화, 노화현상 등이 없음



마감재와 하부 사이
공간에 배성, 배관 가능



노이즈 완화 러버 헤드 사용
소음감소효과(25db)



뛰어난 단열 효과로
건물 내 에너지 절약효과



Resistant 내구성

- 어떠한 기후에서도 변함 없습니다.
- 강한 한파에서도 수축 팽창이 일어나지 않습니다.
- 내화학성, 내오염성이 탁월합니다.
- 염분에 매우 강합니다.
- 곰팡이 및 이끼 등의 오염도 발생하지 않습니다.

Safety 안전성

- 1000kg이상의 하중에서도 안전합니다.
- 논슬립 표면처리로 미끄러움을 방지합니다.

Easy 편의성

- 청소 및 유지관리가 편리합니다.
- 설치가 간편합니다.
- 보수 및 점검이 수월하며 재사용이 용이합니다.

Contemporary Landscape 현대적인 디자인

- 내외장을 동시적용하여 조화로운 디자인 연출을 할 수 있습니다.
- 치수 오차율 0.1% 미만의 규격으로 정밀 시공이 가능합니다.

Environment 친환경성

- 미래의 환경을 생각하는 친환경 제품입니다.



Process

일정 및 프로세스

초기상담은 유선이나 홈페이지를 통해 대략적인 견적으로 안내해드리고 있습니다. 더욱 정확한 견적을 희망할 시에는 도면 공유 혹은 공사 범위를 구체적으로 전달해주시기 바랍니다.

현장 실측을 토대로 한 상세 견적서로 최종 계약을 실시하며 시공 기준으로 최소 14일 전 계약이 완료되어야 원활한 시공이 진행됩니다. 공사 소요 기간은 공사의 규모와 평수 등의 프로젝트 상황에 따라 상이할 수 있습니다



STONEMORE

H. www.stonemore.co.kr
T. 1800-6275
E. stonemore@naver.com



홈페이지 바로가기

- 본 카탈로그에 실린 내용물은 보다 좋은 제품을 만들기 위해 연구개발에 의해 예고 없이 변경될 수 있습니다.
- 본 카탈로그에 소개된 제품 색상은 소비자의 이해를 돕기 위한 이미지입니다.
실제 색상과 다를 수 있음을 알려드립니다.
- 본 카탈로그의 저작권은 저작권법에 의해 보호받는 저작물로 무단전재 및 복제를 금합니다.
- 본 카탈로그의 일부를 인용·발췌하려면 스톤모어의 동의를 얻어야 합니다.